


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jarní 378 a 379/18 a 20,**  
 k.ú. **643084, p.č. 667/1, ...**  
 PSČ, místo: **58601, Jihlava**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **1845.93** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.38** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **1702.95** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

203.2

213.4

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



### PODÍL ENERGOZDANOSTI NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]



■ CZT - OZE<=50%: 198.1  
■ elektrická energie: 5.1

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná								
		77.6				38.9	2.6	
		0.29						
				0.26				
Mimořádně nevhodná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>132.0</b>		<b>0.4</b>		<b>66.2</b>	<b>4.5</b>	

Zpracovatel: **Ing. Jiří Prokeš**

Kontakt: **Jánská 2268/24, 58601, Jihlava**

**603751356, 567306215 / prokesj@volny.cz**

Osvědčení č.: **0133**

Vyhotoveno dne: **19.11.2015**

Podpis: .....