

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Březinova, 3950 / 71

PSČ, místo: 58601, Jihlava

K.ú., parcelní č.: Jihlava (659673), 5468/448

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2540

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 208.5
elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	84.9 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	63.0 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.54 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák

Osvědčení č.: 1271

Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 477232.0

Vyhotoveno dne: 14.01.2023

Podpis:

