

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Březinova 3677/48, 3678/49
PSČ, obec: 58601 Jihlava
K.ú., parcelní č.: Jihlava (okres Jihlava);659673, 5468/169
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1684,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 149,2 (93 %)
Elektrina - 11,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,53 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	95 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	63 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Janýr
Osvědčení č.: 1083
Kontakt: zdenek.janyr@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 484985-0
Vyhотовeno dne: 20.2.2023
Podpis:

